

Amerikanska original som använts: II 10/1 1996, III 18/2 2009

TOURETTES SYNDROM

SUPPLEMENT

Intervjupersonens ID# och Initialer

Datum för Intervjun

Intervjuare

TOURETTES SYNDROM

ENKLA OCH KOMPLEXA MOTORISKA TICS

Kriterier: 0 = Information saknas 1 = Nej 2 = Ja

OBSERVERA: FÖR ATT SYMTOM SKA BEDÖMAS SOM POSITIVA INOM DETTA AVSNITT MÅSTE DE FÖREKOMMA MÅNGA GÅNGER PER DAG ELLER HA FÖREKOMMIT PERIODVIS UNDER EN TIDSRYM D AV MER ÄN ETT ÅR ELLER LÄNGRE.

ENKLA MOTORISKA TICS

(Bedöm baserat på rapport och observation)

1. Ögonblinkningar

Blinkar dina ögon mycket så här utan någon särskild orsak? (visa)

Förälder AE	Förälder MAT	Barn AE	Barn MAT	Sammantaget AE	Sammantaget MAT
0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2

2. Andra ansiktstics

Brukar andra delar av ansiktet ibland röra sig oväntat så här? (visa ansiktsgrimaser, näsrynkningar och munöppningar som om man ska gäspa)

0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
-------	-------	-------	-------	-------	-------

3. Huvudryckningar

Brukar du ibland nicka med huvudet, skaka huvudet eller vrida huvudet åt sidan utan någon särskild orsak? (visa)

0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
-------	-------	-------	-------	-------	-------

4. Axelryckningar

Och axlarna, brukar dina axlar ibland röra på sig så här? (ryck på axlarna eller rulla med axlarna)

0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
-------	-------	-------	-------	-------	-------

5. Armrörelser

Brukar du ibland flaxa med armarna eller slänga med dem som om du försökte träffa något som inte finns där? (visa)

0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
-------	-------	-------	-------	-------	-------

6. Magrullningar

Brukar dina magmuskler ibland röra på sig utan någon särskild orsak?

0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
-------	-------	-------	-------	-------	-------

7. Benrörelser

*Brukar du någon gång stampa med foten eller sparka med benet utan att du vet varför du gör det?
Brukar du ibland slå benen i bordet underifrån utan att du tänkt röra dem?*

0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
-------	-------	-------	-------	-------	-------

TOURETTES SYNDROM

ENKLA OCH KOMPLEXA MOTORISKA TICS

Kodning av återstående frågor: 0 = Information saknas 1 = Nej 2 = Ja

	Förälder AE	Förälder MAT	Barn AE	Barn MAT	Sammantaget AE	Sammantaget MAT
8. Annat	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2

Finns det några andra slags rörelser som du noterat som jag inte har frågat dig om?

Specificera: _____

9. Summering av ovanstående	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Enkla motoriska tics förekommer många gånger dagligen eller i perioder under ett år eller längre.

KOMPLEXA MOTORISKA TICS

1. Röra vid/trumma på saker	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Brukar du någon gång röra vid din kropp, din näsa, ditt öra, eller känna det som om du måste röra vid andra människor, eller andra saker.....t.ex. som att känna att man måste röra vid telefonen varje gång man går förbi den, röra vid väggar, eller möblerna i ditt rum?

Brukar du ofta trumma med din penna eller dina fingrar mot bänken?

2. Hoppa/snurra	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

När du går genom korridoren i skolan, brukar du då ibland lägga märke till att du måste hoppa eller snurra istället för att fortsätta gå rakt och ordnat?

3. Ekokinesi (upprepa vad andra gör)	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Brukar du någon gång lägga märke till att du måste imitera vad andra människor gör t.ex. att stryka håret bakåt eller stryka på näsan? Något annat?

4. Självskadande beteende	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
----------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Känner du någon gång ibland att du måste slå dig själv i ansiktet, dra dig själv i håret eller bita dig i handen?

5. Annat:	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Finns det några andra slags rörelser som du noterat som jag inte har frågat dig om?

Specificera: _____

6. Summering av ovanstående tics	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Komplexa motoriska tics förekommer många gånger dagligen, eller har förekommit i perioder under ett år eller längre.

TOURETTES SYNDROM

ENKLA OCH KOMPLEXA VOKALA TICS

Kodning av återstående frågor: 0 = Information saknas 1 = Nej 2 = Ja

ENKLA VOKALA TICS

	Förälder AE	Förälder MAT	Barn AE	Barn MAT	Sammantaget AE	Sammantaget MAT
1. Sniffa/Hosta/Harkla sig	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
<i>Brukar du någon gång sniffa, hosta, eller harkla dig när du inte är förkyld? Händer detta om och om igen?</i>						
2. Fnysa/Grymta	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
<i>Brukar du någon gång göra ljud genom näsan eller i din hals så här? (visa)</i>						
3. Annat	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
<i>Finns det några andra slags ljud som du gör som jag ej har frågat dig om? Hur är det med tungklickning, läppsmackning eller att göra poppande ljud?</i>						
4. Summering av ovanstående	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
<i>Enkla vokala tics förekommer många gånger dagligen eller i perioder under ett år eller mer.</i>						

KOMPLEXA VOKALA TICS

1. Upprepa egna ord/meningar	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
<i>Brukar du någon gång märka att du måste upprepa dig själv, inte för att någon inte hörde dig, utan för att det inte lät riktigt, eller kanske utan någon särskild anledning alls?</i>						
2. Upprepa andras tal	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
<i>Brukar du lägga märke till att du ibland upprepar vad andra har sagt utan någon särskild anledning alls?</i>						
3. Koprolalia (säga obscena ord)	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
<i>Händer det att fula ord flyger ur din mun i mitten av meningar utan någon anledning, eller att du lägger märke till att du säger fula saker förstulet, utan att du kan hindra dig själv?</i>						
4. Förolämpningar/rasistiska uttalanden	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
<i>Brukar du ibland märka att du säger fula saker till andra människor om deras utseende, eller något annat om dem, som du verkligen inte menade?</i>						

TOURETTES SYNDROM

ENKLA OCH KOMPLEXA VOKALA TICS

Kodning av återstående frågor: 0 = Information saknas 1 = Nej 2 = Ja

	Förälder AE	Förälder MAT	Barn AE	Barn MAT	Sammantaget AE	Sammantaget MAT
5. Annat	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2

Finns det något annat som du ibland märker att du säger?

Är du rädd för att du skulle kunna få en sådan "attack"?

6. Summering av ovanstående	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Vokala tics förekommer många gånger dagligen eller i perioder under ett år eller längre.

7. Funktionsinskränkning						
A. Socialt (med kamrater):	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2

B. Med familjen:

0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
-------	-------	-------	-------	-------	-------

C. I skolan:

0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
-------	-------	-------	-------	-------	-------

8. Uppfyller kriterier för Tourettes syndrom:

0 1 2	0 1 2
-------	-------

- A. Såväl multipla som ett eller flera vokala tics har förelegat under samma sjukdomsperiod, dock ej nödvändigtvis samtidigt. Ett tics är en/ett plötslig, snabb, återkommande, orymisk, stereotyp rörelse eller ljud;
- B. Ticsen förekommer flera gånger per dag (vanligen attackvis/skurar) så gott som varje dag eller periodvis under en tidsrymd av ett år eller längre utan ticsfria perioder av mer än tre månader i sträck;
- C. Debut före 18 års ålder; och
- D. Inte enbart direkt orsakad av någon psykofarmakologisk (ex. stimulantia) eller medicinsk (ex. Huntingtons chorea eller postviral encephalit) orsak.

TOURETTES SYNDROM

TICS

Kodning av återstående frågor: 0 = Information saknas 1 = Nej 2 = Ja

9. Uppfyller kriterier för Kroniska motoriska eller vokala tics

Sammantaget AE			Sammantaget MAT		
0	1	2	0	1	2

- A. Enkla eller komplexa motoriska eller vokala tics (d.v.s. en plötslig, snabb, återkommande, orytmsk, stereotyp rörelse eller ljud), men ej bådadera, har förelegat under någon period av sjukdomen.
- B. Ticsen förekommer flera gånger dagligen, så gott som varje dag eller periodvis under en tidsrymd av mer än ett år och någon tics-fri period längre än tre månader har inte förekommit;
- C. Debut före 18 års ålder; och
- D. Inte enbart direkt orsakad av någon psykofarmakologisk (ex. stimulantia) eller medicinsk (ex. Huntingtons chorea eller postviral encephalit) orsak.
- E. Kriterierna för Tourettes syndrom har aldrig varit uppfyllda.

10. Uppfyller kriterier för Övergående tics

0	1	2	0	1	2
---	---	---	---	---	---

- A. Enkla eller multipla motoriska och/eller vokala tics (d.v.s. en plötslig, snabb, återkommande, orytmsk, stereotyp rörelse eller ljud).
- B. Ticsen förekommer flera gånger dagligen, så gott som dagligen under minst fyra veckor, men inte under en längre tidsperiod än tolv på varandra följande månader.
- C. Debut före 18 års ålder; och
- D. Inte enbart direkt orsakad av någon psykofarmakologisk (ex. stimulantia) eller medicinsk (ex. Huntingtons chorea eller postviral encephalit) orsak.
- E. Har aldrig uppfyllt kriterierna för Tourettes syndrom eller Kroniska Motoriska eller Vokala tics.

11. Uppfyller kriterier för Tics UNS

0	1	2	0	1	2
---	---	---	---	---	---

Denna kategori är för störningar som karakteriseras av tics men som inte uppfyller kriterierna för en specifik tics-störning. Exempen inkluderar tics med kortare varaktighet än fyra veckor eller tics som debuterade efter 18 års ålder.