

Kvinnosjukvården, Sahlgrenska
Reproduktionsmedicinska enheten
AT/AN

INFORMATION TILL ÄGGDONATOR
Version 2
2010-04-29

Till äggdonator

Tack för visat intresse för äggdonation. Din hjälp behövs!

Cirka 10% av alla par har problem med ofrivillig barnlöshet. Orsaken till barnlöshet kan finnas antingen hos mannen eller hos kvinnan eller vara en kombination hos dem båda. Om orsaken finns hos kvinnan kan man ibland hjälpa paret genom äggdonation från en annan kvinna.

Paren som blir hjälpta genom äggdonation känner stor tacksamhet till äggdonatorn, som oftast är anonym för dem.

I Sverige finns endast ett fåtal fertilitetskliniker som utför äggdonationer och enligt föreskrifter från Socialstyrelsen (SOSFS 2002:13) får äggdonation endast utföras inom offentlig sjukvård, på universitetsklinikerna.

I 17§ (1988:711) regleras barnets rätt att ta del av uppgifter om givaren, vilket barnet har rätt till i ”mogen ålder”.

Med undantag av ovannämnda paragraf är äggdonatorn helt anonym, d.v.s. ingen annan än ev. barn har rätt att få uppgifter. All information om donatorn är sekretessbelagd och finns förvarad i särskild journal i 70 år.

Vad krävs för att bli äggdonator?

Du skall;

- vara frisk
- ej ha ärftliga sjukdomar
- vara mellan 25 och 36 år
- gärna ha egna barn
- helst ha regelbunden menstruationscykel
- Body Mass Index (BMI) <35

Hur går det till?

När Du anmäler Ditt intresse för äggdonation blir Du kallad till ett läkarbesök för samtal där också gynekologisk undersökning och ultraljud ingår. Efter detta samtal och undersökning tar Du ställning till om Du fortfarande vill bli äggdonator. Samtalet är alltså inte bindande på något sätt.

Om Du bestämmer Dig för att bli äggdonator kommer laboratoriet att utföra följande blodanalyser:

- Hiv
- HTLV I och II
- WR (syfilis)
- HbsAg (hepatit B)
- Anti-HCV (hepatit C)

Du kommer att få träffa kurator dels för samtal kring själva donationen och dels för ordnande av praktiska ting.

Om/när proverna är godkända tas nya blodprover efter 6 månader och om också dessa är godkända kan Du bli äggdonator.

Behandlingen

Efter det första läkarbesöket och då blodproverna enligt ovan är godkända, innebär en donation först c:a två veckors behandling med nässpray som sänker östrogenet i kroppen och gör att man kan styra äggstockarna med utifrån tillförda hormoner. Därefter följer c:a två veckor med daglig injektionsbehandling med äggstimulerande hormon. Ett par ultraljudsundersökningar kommer att göras under denna tid och ibland även extra blodprover.

Äggen uttages via slidan med hjälp av ultraljud. Du får smärtlindring, men behöver inte vara sövd. Man kan åka hem samma eftermiddag.

I flertalet fall behöver man inte vara borta från arbetet annat än de tider/dagar som undersökningar eller ägguttag görs.

Ersättning

Man har rätt till ersättning för resor, förlorad arbetsförtjänst och läkemedel som donator.

Vidare information kring regelverket för detta kan lämnas av kurator på Reproduktionsmedicin.

Om Du har några frågor kan ni ringa till donationsbarnmorskorna tisdagar och torsdagar, kl. 13.30 – 15.30, tfn 031-342 37 84.

Verksamhetsområde gynekologi och reproduktionsmedicin, SU/Sahlgrenska den 29 april 2010

Ann Thurin

Sektionschef, överläkare

Ansvarig för donationsverksamheten