

Standardiserat vårdförlopp Njurcancer

Information till primärvården

Njurcancer

- I Sverige upptäcks ca 1000 nya fall av njurcancer/år.
- Inom VGR diagnosticeras 200 nya fall av njurcancer/år.

Misstanke

Följande symtom ska föranleda *misstanke*:

- makroskopisk hematuri utan annan verifierad diagnos (kan vara välgrundad misstanke i standardiserat vårdförlopp för urinblåse- och urinvägscancer)
- palpabel resistens i flanken
- smärta i flanken
- nydebuterat varicocele som inte tömmer sig i liggande

OBS! Endast 37 % av patienter med njurcancer har symptom. Majoriteten diagnosticeras som bifynd vid bilddiagnostik av annan orsak.

Vid misstanke

Vid misstanke ska patienten remitteras till en bilddiagnostikundersökning (filterfunktion):

- I första hand en DT-undersökning, utan och med kontrastmedel.
- Vid reducerad njurfunktion kan MRT eller ultraljud med kontrast vara alternativ.

Välgrundad misstanke om cancer

Välgrundad misstanke föreligger vid ett bilddiagnostiskt fynd talande för njurcancer

Remissuppgifter

Remissen vid **välgrundad misstanke** ska innehålla:

- anamnes, ange särskilt
 - fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke
 - **eventuella symptom**
 - företagen utredning, **ange röntgenenhet**
 - **kreatinivärde**
 - allmäntillstånd och samsjuklighet
 - tidigare sjukdomar och behandlingar
 - läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia)
 - social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
- kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
- uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Utredande enheter i regionen

- SU/Sahlgrenska, Göteborg
- SÄS, Borås
- NU-sjukvården, Uddevalla
- SkaS, Skövde
- Hallands sjukhus, Varberg

Ledtider

För det standardiserade vårdförloppet är följande ledtidsmål satta:

Patientgrupp	Från	Till	Tid
Basutredning	Beslut välgrundad misstanke	Start av första behandling	27 kalenderdagar
Utökad utredning	Beslut välgrundad misstanke	Start av första behandling	41 kalenderdagar
Icke tumörspecifik, palliativ, symtom-lindrande behandling	Beslut välgrundad misstanke	Start av första behandling/kliniskt behandlingsbeslut	Senast i samband med ovanstående tider

Magnus Fovaeus och Åsa Jellvert

Regionala processägare
Njurcancer

Magnus.fovaeus@vgregion.se

Asa.jellvert@vgregion.se



REGIONALT
CANCERCENTRUM
VÄST

